

Désignation

Clos 4 Planche 3 Côté A No 2

Vigueur:

Date de mâturité

Charge:


22-8-60

Charge:

23

34

44



Duril gris

	! Nembre	DATES															
	! Total	28-3					1		1	1		1				I I	
1	16.	1,2,	1		1		I I		!	,	I I		1		1	16.	
2	18.	.3.	1.		1	•	1 .		1 .		1 .		1 .		1 .		
3	16.	\$.4.	1 .	4	1 .		I I		! .		1	,	1 .		1		
4	1 %.		1 .		1 .		1 .		I I a		1		1		1	7	
X	1	i I	Ι.		1		1 .		1				1 .		1		

1) € 28-3-59

1 h	Nombre	D A T E S									
1	Total	1-18/3	121.3	12413	!		1	1			
1 1	19	13	13	17 1	1 1	1	1	1			
; 2	1 8	1 1	12	14.	!!!!!	1	t I	1			
13	1	1	t	1	1 1	1	I	1			
1/24	1	1	1	I I		1	1	1			
25	1	T t	1	1	1 001	23.3- 60x	1	1			

	! Monbre		I									
	total	145	1 46.3	213	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !							
1	! 10	1	!	: 3 !	!!!!!!							
2	10	4	1 2	6 x	0-66							
3	18	-	!	4 ×	105-3							
4	! ₩ 8	1	! 2	1 b+ < 1	ole of							
5	! 8	2	! 4 ×	16 x 1	++							

Désignation: Durif quis

VASSAL Cl4 Planche 3 côté A Nº 2 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

ref en goultiere (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1º f en goultière 8 - autres 9.

Donareur 39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9.

> 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Trul 11-5-56

Désignation: Duil gui Planche 3 Côté # Nº 8 Souche @ 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

- (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9. Daranens
- 29 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à lisere carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

N° ordre

Désignation:

VASSAL d'Planche 3 côté 7 N°2 souche 12 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 64 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕥

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement () - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

femelle 9.

BROCK 23. 6. 16

Nº ordre

Désignation :

Divil gris

VASSAL U4 Planche 3 côté A Nº 2 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - beurgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Nº ordre Désignation Durif gris -VASSAL Chiplanche 3 côté A-Nº 2 souche 1 2 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne(2) - grande 3. - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté(3). révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte n- point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. face inférieure : verte(1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 vert franc(2) vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 moyen 2 court (3.)
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle péticle/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

J. 117 7 21 557

Ourif gris

Nº d'ordre

Désignation

VASSAL 8/4 planche 3 côté A Nº 2 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acûté 2 - acûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- 27 De couleur blanc 1 gris (2) rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
 - Coloration régulière (1) irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7).
- 29 A jus incolore () coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse (7) molle 8.
- 30 A saveur neutre () fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5- herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen () court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte V- rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 0 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident () peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court (4) moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 6)
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 🔾

Ingol 2.9.9.58

```
Duril gris
Planche ..... côté ..... Rang 4.3 A 2... souche 1-2-3-4-5.
                             Sarment de Vigne.
Sarment
             t long (1), moyen (2), court (3).
             : grêle (1), fort (2).
             ; ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Recree
                 en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                         autre (4).
Surface
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs
                (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                cotonneux (9).
             entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ......... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
             plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                   : saillant (1), effacé (2)
                    : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                     rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Dénomination Duni gus. Planche .. IX . 19. 9.6 Côté Rang souche 1-2-3-4-5 -SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3).
s grele (1), fort (2). Sarment : ramifié (†), peu ramifié (2) : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (1), non pruinée (3).
; glabre (2), à épines ou analogues (3), à roils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noonds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4)) plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)

No d'ordre: . 119001 . . Désignation : Durif gris. . . Emplacement: vas. el 4 P.3 A2 vign. 8 - Angle des nervures 1 -(2)-3. 10 - L₂/L₁ / · · · · · · · · · · 1 - (2) 12 - S. lat. sup. (prof.). 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.). 0 - 1 -(2)-(3) 18 - Angle lob. term. 1 -(2)-3. 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -(2)-3. 21 - Angle L₃ L'₃ : 1 - 2 - 3. 23 - Dent terminale du labe latéral supérieur : Direction : (1) - (2) - 3. : 4-5, Forme Médiane/Base : 6 - (7) - (8)

Truet 57